

ARMATURA INFERIORE PLATEA DI FONDAZIONE - Scala 1:50



ARMATURA SUPERIORE PLATEA DI FONDAZIONE - Scala 1:50

NOTA

TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO
VERIFICARE LE FOROMETRIE CON LE TAVOLE IMPIANTISTICHE E CON LA D.L.

NOTA

FONDAZIONE:
CALCESTRUZZO C25/30, CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
CLASSE DI CONSISTENZA: S4, DIAMETRO MAX INERTE: 31.5 mm
ELEVAZIONE
CALCESTRUZZO C28/35, CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC1
CLASSE DI CONSISTENZA: S4, DIAMETRO MAX INERTE: 15 mm
ACCIAIO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
COPRIFERRO MINIMO: 2,5 cm (eccetto dove diversamente indicato), 3,5 cm PER FONDAZIONI
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA > 50Ø (ECCETTO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS > 2 MAGLIE (ECCETTO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
LEGNO LAMELLARE GL24H

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ASILO AZIENDALE E
SCUOLA MATERNA
nel complesso di via Filippo Re – via Filippo Re – Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COD. EDIFICIO	CUP	TICKET N.
NUOVA REALIZZAZIONE	J39H12000630001	23110

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CRISTINA TARTARI

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. MARIA PANDOLFO
COLLABORATORE PROGETTO ARCHITETTONICO	geom. ALESSANDRO CARAPIA
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	per. ind. ROBERTO RICCI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	per. ind. UBER DEMOLA
PROGETTO OPERE STRUTTURALI	ing. TIZIANO CARLI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	ing.TIZIANO CARLI
DIREZIONE LAVORI	arch. MARIA PANDOLFO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA	SCALA	TAVOLA N°
ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE	1:50	ST02
	DATA: GIUGNO 2019	
	REV. / DATA	