

C · S · R



CENTRO STUDI e RICERCHE

C.S.R. CENTRO STUDI E RICERCHE soc.coop. - C.so Cavour, 36 int. 1B - 41100 MODENA - TEL. 059/214668

Spett.le  
Università degli Studi di Bologna  
APOS - Settore Organizzazione  
Via Zamboni, 26  
40126 Bologna

Modena, 10 maggio 2010

**Oggetto: Progetto riordino, selezione e sfoltimento dell'archivio del personale TA dell'Università di Bologna. Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori aggiornata al 5 maggio 2010**

Durante il mese di febbraio 2010 è stata completata la fase di numerazione degli spazi e dei singoli pezzi archivistici e la quantificazione approssimativa dei metri lineari occupati. Risultato di questo lavoro sono 13 piantine descrittive dei locali di deposito e degli uffici dell'area concorsi. È seguito un lavoro di censimento generale della documentazione e un primo elenco di scarto e di sfoltimento<sup>1</sup>.

#### **Stato di conservazione della documentazione all'inizio dei lavori**

##### **Piazza Verdi - Piano Terra**

##### **Sala 1<sup>2</sup>:**

Si trova al piano terra dell'archivio di P.za Verdi n.3. La sala sarà liberata dal materiale documentario perché destinata all'insediamento di una banca.

La documentazione ivi conservata è collocata prevalentemente in scatoloni di varie misure, disposti sugli scaffali indicati dalle lettere: A - E. L'armadio D contiene buste e molta documentazione non condizionata. Lo scaffale F non contiene alcuna documentazione.

Lo stato di conservazione delle carte è buono, ad esclusione di quelle contenute in due scatoloni che hanno subito infiltrazioni d'acqua; tuttavia la documentazione è molto impolverata.

L'ambiente presenta alcune tracce di umidità, sebbene piuttosto ininfluenti e la temperatura è abbastanza consona.

La documentazione riguarda principalmente la serie dei concorsi relativi ad un arco cronologico compreso tra il 1990 e il 2006 (155 pezzi, 34,05 ml). Tra questi, l'armadio D contiene documenti relativi alla L.63/89 (67 pezzi, 4,5 ml); in merito a questa documentazione si aspetta la risposta dell'Area Legale.

Gran parte degli scatoloni presenta una descrizione abbastanza fedele del contenuto; le etichette delle buste dell'armadio D forniscono indicazioni ma non troppo esaustive.

<sup>1</sup> Vedere in allegato i documenti Allegato 1 - Censimento generale e Allegato 2 - Riepilogo UA per serie.

<sup>2</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA1\_pianta.

### **Piazza Verdi - Interrato**

#### **Sala 2 – interrato 1<sup>3</sup> :**

Si tratta della sala dove precedentemente si trovava l'ufficio del Dott. Toschi. Una volta completati i lavori di ricognizione, scarto e riordino, tale deposito riceverà la serie dei concorsi.

Il condizionamento della documentazione è disomogeneo: nei compatti e negli scaffali si trovano prevalentemente buste e registri e una grande quantità di materiale non condizionato. Gran parte della documentazione è collocata dentro scatoloni disposti sul pavimento, rendendo molto difficile il movimento nella sala.

Lo stato di conservazione delle carte è buono anche se la documentazione è molto impolverata.

L'ambiente è molto ventilato, la temperatura è bassa, almeno durante i mesi invernali. La sala necessiterebbe di un'operazione di pulizia.

La documentazione riguarda la serie dei concorsi degli anni 1989-2000 (176 pezzi, 21 ml), gli obiettori di coscienza (105 pezzi, 12,6 ml), le 150 ore per i permessi di studio, i riepiloghi mensili degli orari lavorativi (593 pezzi, 72,99 ml); si è inoltre rilevata la consistente presenza di materiale non archivistico (Gazzette Ufficiali, manuali, ecc.) (150 pezzi, 41,45 ml). Gran parte della sala verrà liberata dopo le operazioni di sfoltimento e scarto.

Il materiale, in caso di condizionamento, è descritto sufficientemente sui dorsi dei contenitori.

#### **Sala 3 – Interrato 2<sup>4</sup>:**

La sala 3 è l'ultima del complesso di sale d'archivio interrate in P.za Verdi 3.

Il condizionamento della documentazione è piuttosto omogeneo: la maggior parte dei fascicoli è contenuta all'interno di buste di ridotto spessore posizionate in un compatto molto esteso (E-Q), in uno scaffale (C) e in un armadio (D). Sullo scaffale A ci sono delle scatole di dimensione piccola, mentre lo scaffale B è occupato da materiale di cancelleria. Inoltre, sul pavimento della sala è posizionato un blocco di scatoloni di grandi dimensioni che si alza fino al soffitto.

Lo stato di conservazione è buono, soprattutto per il fatto che i faldoni sono molto consultati dal personale.

L'ambiente è sano ma la temperatura è troppo elevata per la corretta conservazione della carta.

La maggior parte della documentazione (C, D, E-Q) è composta da fascicoli di personale attivo (2979 pezzi, 218,61 ml); lo scaffale A raccoglie normativa. Il contenuto degli scatoloni sul pavimento è ancora da verificare.

I faldoni riguardanti il personale sono forniti di due etichette: una, sulla parte visibile della busta, riporta il numero di matricola del dipendente; l'altra, spesso nascosta, indica i dati identificativi della persona. Le scatole sullo scaffale A sono munite di etichette con sufficienti indicazioni. Gli scatoloni riportano la dicitura "copri-materassi" e nessuna informazione relativa al contenuto.

#### **Sala 4 – Interrato 2<sup>5</sup>:**

Si tratta della sala adiacente alla sala 3.

Anche in questo caso il condizionamento della documentazione è omogeneo: la maggior parte dei fascicoli è contenuta all'interno di buste di ridotto spessore posizionate in un compatto (A-E) e in numerosi scaffali e armadi. Gli armadi T e U contengono buste, raccoglitori e materiale non condizionato. Sul pavimento, alla sinistra dell'entrata, si trova un blocco di scatoloni di grandi dimensioni.

Lo stato di conservazione è buono anche se la documentazione è abbastanza impolverata. Da segnalare il fatto che il compatto di cui si è detto è sovraccarico: essendoci troppi palchetti, le buste sono disposte sul

<sup>3</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA2\_pianta.

<sup>4</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA3\_pianta.

<sup>5</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA4\_pianta.

**Uffici: sale 5, 7, 8, 9, 10**

È stato effettuato un lavoro di ricognizione che ha interessato anche gli uffici del terzo piano. Si tratta di documentazione per lo più corrente, dislocata in armadi e mensole senza un ordine preciso, se non per le esigenze di lavoro del personale.

Gli uffici non hanno più spazio libero per la conservazione della loro documentazione corrente.

Essendo materiale molto recente, lo stato di conservazione è buono.

È stata rilevata la presenza di documentazione relativa ai concorsi in tre uffici (sale 5, 7 e 8).

Il totale dei fascicoli concorsuali situati al 3° piano è 512, collocati in 854 unità di conservazione, per 127,33 ml. Riguardano gli anni dal 1992 al 2010.

Il totale dei fascicoli di personale a tempo determinato è 578, per lo stesso numero di unità di conservazione, occupando 15,01 ml.

**Depositi Morassutti**

**Via Ranzani 3<sup>8</sup>:**

Si tratta del deposito situato in via Ranzani n.3, entrata 2. Il deposito è costituito da molte stanze e occupato da archivi provenienti da diversi uffici; solamente un armadio (A) e due scaffalature (B e C) riguardano il progetto APOS.

La documentazione è principalmente condizionata in faldoni, per il resto si tratta di scatole (in totale 354 pezzi, 48,58 ml).

Nonostante sia qui conservato il materiale meno recente dell'archivio (anni '70 - inizio anni '90) lo stato di conservazione è abbastanza buono: non sono state rilevate tracce di umidità o altri degni sulle carte, ma l'ambiente è molto sporco e polveroso.

Poiché le etichette apposte sui faldoni non recano informazioni chiare sul contenuto, esso dovrà essere individuato in un secondo momento. Trattandosi di documentazione antecedente al 1980, una parte di questo materiale sarà versata all'Archivio Storico (circa 30 buste), mentre il resto verrà traslocato al archivio di P.za Verdi n.3.

**Via Ranzani 13/2<sup>9</sup>:**

Si tratta di un garage situato in via Ranzani n.13/2, collocato sotto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Anche in questo caso il deposito è occupato da archivi provenienti da diversi uffici; solamente due scaffali (23 e 25) riguardano il progetto APOS (in totale 62 pezzi, 22,23 ml - escluse 9 scatole dello scaffale 23 che riguardano le elezioni delle commissioni giudicatrici per il personale docente).

La documentazione è conservata all'interno di scatoloni di grandi dimensioni.

Lo stato di conservazione sembra buono.

L'ambiente è sano, anche se polveroso.

Gli scatoloni contengono documentazione relativa alle procedure concorsuali, indicativamente intorno agli anni '90. A differenza di ciò che si è rilevato nei precedenti depositi, ogni scatolone sembra contenere fascicoli appartenenti a concorsi differenti.

Sulle scatole sono apposte etichette che riportano i dati relativi ai concorsi contenuti.

<sup>8</sup> Vedere lo schema della sala nel documento MORASSUTI3\_pianta.

<sup>9</sup> Vedere lo schema della sala nel documento MORASSUTI13-2\_pianta.

lato più lungo; in questo modo il compatto non può chiudersi e nemmeno essere bloccato quando viene aperto: gli scaffali si chiudono da soli, il che è un po' pericoloso.

L'ambiente è sano ma la temperatura è troppo elevata per la corretta conservazione della carta.

La maggior parte della documentazione è composta da fascicoli di personale cessato (3208 pezzi, 208,35 ml), ad eccezione degli armadi T e U, che contengono documentazione dell'ufficio del personale non ancora individuata (126 pezzi, 15,68 ml). Gli scatoloni sul pavimento contengono normativa.

Anche in questo caso, i faldoni riguardanti il personale sono forniti di due etichette: una, sulla parte visibile della busta, riporta il numero di matricola del dipendente; l'altra, spesso nascosta, indica i dati identificativi della persona. A causa della polvere e dell'età della documentazione, in molti casi le etichette si distaccano.

I faldoni contenuti in T e U sono muniti di etichette non sempre esaustive. Gli scatoloni riportano indicazioni sufficienti sul loro contenuto.

### **Piazza Verdi - Terzo piano**

#### **Sala 6<sup>6</sup>:**

Si trova al 3° piano dello stabile, nel piano degli uffici del personale e vi si affacciano l'ufficio del Dott. Toschi e l'ufficio contratti.

Per la documentazione conservata in questa sala sono state utilizzate principalmente due tipologie di condizionamento: buste e scatole di piccole dimensioni. È stata rilevata la presenza di fascicoli non condizionati, ma tenuti insieme da elastici e una quantità ridotta di documentazione non condizionata. Di fronte al compatto contenuto in questa sala si trovano 14 buste e 1 scatolone collocati sul pavimento.

Lo stato di conservazione è buono soprattutto perché si tratta di documentazione molto recente.

L'ambiente è quello degli uffici, cioè molto riscaldato e poco umido.

Dal punto di vista del contenuto la documentazione è suddivisa in: concorsi (principalmente compatto B-E), fascicoli di personale a tempo determinato (armadio A) e normativa. Essendo nel piano degli uffici, si tratta di materiale relativo all'ultimo decennio, consultato tuttora dal personale.

Nel complesso i contenitori sono muniti di etichette abbastanza parlanti: sui fascicoli di personale è indicato il nominativo e la matricola a cui si riferiscono; sui faldoni e sulle scatole contenenti la documentazione dei concorsi sono indicati i dati a loro relativi.

#### **Sala 11<sup>7</sup>:**

Anche questa sala si trova al 3° piano e vi si affaccia l'ufficio delle Dott.sse Feo e Dalmonte.

Tutta la documentazione è conservata in un armadio (A), che occupa tutta la parete di fronte all'ingresso dell'ufficio.

La maggior parte della documentazione è contenuta in buste rosse di spessore molto ridotto; inoltre sono presenti faldoni e una consistente quantità di materiale non condizionato. Alcuni palchetti dell'armadio sono sovraccaricati, nonostante ce ne siano di liberi.

Lo stato di conservazione è abbastanza buono, in quanto la documentazione è piuttosto recente, ma si rileva un'eccessiva presenza di polvere.

Anche in questo caso, l'ambiente è quello degli uffici, cioè molto riscaldato e poco umido.


Le buste di spessore ridotto contengono dei fascicoli di personale a tempo determinato; i faldoni riguardano le procedure di selezione e di stabilizzazione relative al personale a tempo determinato; sono presenti inoltre delibere del CdA in copia e 4 registri dei contratti. Il materiale non condizionato riguarda la realizzazione di progetti (3,8 ml).

Per quanto riguarda l'etichettatura, sulle buste del personale a tempo determinato è indicato il nominativo e la matricola a cui si riferiscono; le diciture sui faldoni sono abbastanza parlanti.

<sup>6</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA6\_pianta.

<sup>7</sup> Vedere lo schema della sala nel documento SALA11\_pianta.

**Totale: 3334 pezzi Totale spazio occupato in cml: 22403**





AIII: 5 palchetti (100 cm)	AII: 5 palchetti (100 cm)	A I: 5 palchetti (115 cm)
B I: 5 palchetti (100 cm)	BII: 5 palchetti (100 cm)	BIII: 5 palchetti (115 cm)
BVI: 5 palchetti (100 cm)	BV: 5 palchetti (100 cm)	BIV: 5 palchetti (115 cm)
CI: 5 palchetti (100 cm)	CII: 5 palchetti (100 cm)	CIII: 5 palchetti (115 cm)
CVI: 5 palchetti (100 cm)	CV: 5 palchetti (100 cm)	CIV: 5 palchetti (115 cm)
DI: 5 palchetti (100 cm)	DII: 5 palchetti (100 cm)	DIII: 5 palchetti (115 cm)
DVI: 5 palchetti (100 cm)	DV: 5 palchetti (100 cm)	DIV: 5 palchetti (115 cm)
E I: 5 palchetti (100 cm)	E II: 5 palchetti (100 cm)	E III: 5 palchetti (115 cm)

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
A	0	1575 cm	1 - 232
B	0	3150 cm	233 - 709, 431bis, 479bis
C	0	3150 cm	710 - 1373, 1195bis
D	Vuoti: 176 cm	2974 cm	1374 - 2033
E	Vuoti: 1575 cm	0	

SALA4\_pianta.doc

★ Scaffale F: 5 palchetti (115 cm) + 5 palchetti (100 cm)  
Vuoti: 1075 cm

★ Armadio basso G: <

G I: 2 palchetti (110 cm)	G II: 2 palchetti (142 cm)	G III: 2 palchetti (112 cm)
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
G I	0	220 cm	2034 - 2065
G II	0	284 cm	2066 - 2104
G III	0	224 cm	2105 - 2139

★ Scaffale H: 5 palchetti (97 cm)  
Spazio occupato: 485 cm  
N° 2140 - 2194

★ Armadio I: 5 palchetti (122 cm)  
Spazio occupato: 610 cm  
N° 2195 - 2256

SALA4\_pianta.doc

Armadio L: 5 palchetti (100 cm)

Spazio occupato: 480 cm

Vuoti: 20 cm

N° 2257 - 2313



Scaffale M:

M I: 5 palchetti (83 cm)	M II: 5 palchetti (83 cm)
-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
M I	0	415 cm	2314 - 2361
M II	0	415 cm	2362 - 2405



Armadio N:

N I: 4 palchetti (81 cm)	N II: 4 palchetti (81 cm)	N III: 5 palchetti (86 cm)	N IV: 5 palchetti (86 cm)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
N I	0	324 cm	2406 - 2447
N II	0	324 cm	2448 - 2491
N III	0	430 cm	2492 - 2540
N IV	0	430 cm	2541 - 2596



SALA4\_pianta.doc

★ Armadio basso O: 2 palchetti (143 cm)  
 Spazio occupato: 286 cm  
 N° 2597 - 2634

★ Armadio P:

P I: 6 palchetti (99 cm)	P II: 6 palchetti (99 cm)	P III: 6 palchetti (99 cm)	P IV: 6 palchetti (99 cm)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
P I	0	594 cm	2635 - 2702
P II	0	594 cm	2703 - 2769
P III	0	594 cm	2770 - 2836
P IV	0	594 cm	2834 - 2907



Armadio Q:

Q I: 6 palchetti (99 cm)	Q II: 6 palchetti (99 cm)
-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
Q I	0	594 cm	2908 - 2974
Q II	0	594 cm	2975 - 3044



Scaffale R:

R I: 5 palchetti (82 cm)	R II: 5 palchetti (82 cm)
-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
R I	0	410 cm	3045 - 3092
R II	0	410 cm	3093 - 3138

SALA4\_pianta.doc

★ Scaffale S: 5 palchetti (99 cm)  
 Spazio occupato: 595 cm  
 N° 3139 – 3196

★ Armadio basso T: 3 palchetti (80 cm)  
 Spazio occupato: 240 cm  
 N° 3197 – 3228

★ Armadio basso U:

U I: 3 palchetti (76 cm)	U II: 3 palchetti (76 cm)	U III: 3 palchetti (76 cm)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
U I	Vuoti: 76 cm	152 cm	3229 – 3258
U II	0	228 cm	3259 – 3294
U III	0	228 cm	3295 – 3317

★ Scatoloni per terra V: 14 pezzi  
 Spazio occupato: 100 x 95 x 130 (cm)  
 N° 3318 – 3331  
 Spazio occupato in cm: 800


23/04/2010

SALA5\_pianta.doc

SALA 5 Piano terzo

TOTALE: 13 pezzi

Totale spazio occupato: 200 cm<sup>l</sup>




Armadio:  
Spazio occupato: 200 cm<sup>l</sup>

SALA 6 (piano terzo)

Totale: 1017 pezzi

Totale spazio occupato in cmi: 11400





✦ Armadio A ( 5 colonne ):

A I 5 palchetti (115cm)	A II 5 palchetti (70cm)	A III 5 palchetti (70 cm)	A IV 5 palchetti (70cm)	A V 5 palchetti (70cm)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
A I	Cancelleria: 408 cm	166 cm	1 - 18
A II	Vuoti: 70 cm	280 cm	19 - 141
A III	0	350 cm	142 - 277
A IV	Cancelleria: 324 cm	26 cm	278
A V	0	350 cm	279 - 309


★ Compatto B -E:

B	BI: 5 palchetti (98cm)	BII: 5 palchetti (118cm)	BIII: 5 palchetti (98cm)
	BVI: 5 palchetti (98cm)	BV: 5 palchetti (118cm)	BIV: 5 palchetti (98cm)
C	CI: 5 palchetti (98cm)	CII: 5 palchetti (118cm)	CIII: 5 palchetti (98cm)
	CVI: 5 palchetti (98cm)	CV: 5 palchetti (118cm)	CIV: 5 palchetti (98cm)
D	DI: 5 palchetti (98cm)	DII: 5 palchetti (118cm)	DIII: 5 palchetti (98cm)
	DVI: 5 palchetti (98cm)	DV: 5 palchetti (118cm)	DIV: 5 palchetti (98cm)
E	EI: 5 palchetti (98cm)	EII: 5 palchetti (118cm)	EIII: 5 palchetti (98cm)

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
B	Cancelleria: 626 cm Vuoti: 100 cm	2414 cm	310 - 495
C	0	3140 cm	496 - 728, 624bis
D	0	3140 cm	729 - 909
E	Cancelleria: 118 cm Vuoti: 118 cm	1334 cm	910 - 1001

★ Terra: 1 scatolone, 14 buste  
Spazio occupato: 200 cm  
N° 1002 - 1016






Mobiletto 1:  
Spazio occupato: 89 cm

Armadio:  
Spazio occupato: 1155 cm

Mobiletto 2:  
Spazio occupato: 97 cm


Mensola 2:  
Spazio occupato: 43 cm

Mensola 1:  
Spazio occupato: 33 cm



Mensola 1: Spazio occupato: 68 cml  
Mensola 2: Spazio occupato: 16 cml  
Mensola 3: Spazio occupato: 16 cml  
Armadio 4: Spazio occupato: 534 cml

Scaffale 5: Spazio occupato: 392 cml  
Armadio basso 6: Spazio occupato: 582 cml  
Mensola 7: Spazio occupato: 37 cml  
Mensola 8: Spazio occupato: 25 cml  
Terra: Spazio occupato: 154 cml



Mensola 1: Spazio occupato: 68 cm  
 Mensola 2: Spazio occupato: 16 cm  
 Mensola 3: Spazio occupato: 16 cm  
 Armadio 4: Spazio occupato: 534 cm


Scaffale 5: Spazio occupato: 392 cm  
 Armadio basso 6: Spazio occupato: 582 cm  
 Mensola 7: Spazio occupato: 37 cm  
 Mensola 8: Spazio occupato: 25 cm  
 Terra: Spazio occupato: 154 cm

SALA9\_pianta.doc

SALA 9 Piano terzo


TOTALE: 87 pezzi

TOTALE SPAZIO OCCUPATO in cml: 772



Armadio 1:  
Spazio occupato: 185 cm

Armadio 2:  
Spazio occupato: 587 cm




Armadio 1:  
Spazio occupato: 185 cm

Armadio 2:  
Spazio occupato: 587 cm

SALA10\_pianta.doc

SALA 10 Piano terzo  
TOTALE: 75 pezzi

TOTALE SPAZIO OCCUPATO in cml: 550



Armadio:  
Spazio occupato: 550 cml

SALAI1\_pianta.doc

SALA 11 (piano terzo) Totale: 393 pezzi Totale spazio occupato in cml: 1746


A I 2 palchetti (96cm)	A II 7 palchetti (96 cm)	A III 7 palchetti (77 cm)	A IV 7 palchetti (96cm)
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Armadio A (4 colonne):

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
AI	Vuoti: 172 cm	20 cm	N° 1 - 4
A II	Vuoti: 50 cm	622 cm	N° 5 - 171
A III	Vuoti: 107 cm	432 cm	N° 172 - 237
A IV	0	672 cm	N° 238 - 393

DEPOSITO MORASSUTI (Via Ranzani 3):

TOTALE: 354 pezzi Totale spazio occupato: 4858 cm<sup>l</sup>



N.B: Lo schema rappresenta unicamente la parte del deposito afferente al nostro lavoro.  
Le scaffalature A, B e C sono le uniche dell'ambiente ad essere state numerate.





Armadio A:  
Spazio occupato: 490 cm  
N° 1 - 31



Scaffale B:

B I: 6 palchetti (94 cm)	B II: 6 palchetti (94 cm)	B III: 6 palchetti (75 cm)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
B I	0	564 cm	32 - 75
B II	0	564 cm	76 - 117
B III	0	450 cm	118 - 154




Scaffale C:

C I: 6 palchetti (74 cm)	C II: 6 palchetti (74 cm)	C III: 6 palchetti (74 cm)	C IV: 6 palchetti (74 cm)	C V: 6 palchetti (74 cm)	C VI: 6 palchetti (95 cm)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
CI	0	444 cm	155 - 193
CII	0	444 cm	194 - 226
CIII	0	444 cm	227 - 255
CIV	0	444 cm	256 - 292
CV	0	444 cm	293 - 320
CVI	0	570 cm	321 - 354

DEPOSITO MORASSUTI (Via Ranzani 13/2, garage):

TOTALE: 62 scatoloni di varia misura      Totale spazio occupato: 2223 cm<sup>3</sup>



N.B.: La numerazione complessiva degli scaffali era già stata effettuata prima dell'inizio del progetto. Abbiamo quindi utilizzato i numeri già attribuiti.

★ Scaffale 23:

23.I: 5 palchetti (117 cm)	23.II: 5 palchetti (117 cm)
-------------------------------	--------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
23.I	Vuoto: 117 cm	468 cm	1 - 19
23.II	0	585 cm	20 - 31

★ Scaffale 25:

25.I: 4 palchetti (117 cm)	25.II: 4 palchetti (117 cm)
-------------------------------	--------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
25.I	0	585 cm	32 - 46
25.II	0	585 cm	47 - 62

<sup>1</sup> La lunghezza dello spazio occupato corrisponde a 5 palchetti, in quanto gli scatoloni sono disposti su due file.

DENOMINAZIONI LOCALI	PIANO	SALA	ML	ANNI	OGGETTO	N. PEZZI	N. UNITA' ARCHIVISTICHE CENSITE	NOTE
Piazza Verdi, 33	1							Scatoloni negli scaffali A - E, l'armadio D contiene buste e documentazione non condizionata (che tipo?)
Terra								
TOTALE			34,05		Concorsi	155		
Interrato 1	2		34,05		Concorsi	176		materiale non condizionato. 25 scatoloni disposti sul
			21,00		Fasc personale TD; obiettori coscie	105		
			12,60		Cartellini marcatempo	593		
			72,99		Altro	150		
TOTALE			41,45		Fascicoli di Personale	1024		Fascicoli di personale ancora in servizio. E' presente della normativa. Il contenuto degli scatoloni sul
Interrato 2	3		148,04		Altro (non fasc. personale ma di APOS)	2979		pavimento e ancora da verificare.
			218,61		Fascicoli di Personale			
TOTALE			238,41			3033		
Interrato 3	4							Armadi T e U contengono documentazione dell'ufficio del personale non ancora individuata. Gli scatoloni sul pavimento contengono normativa.
			208,35		Altro (non fasc. personale ma di APOS)	3208		
			15,68			126		
TOTALE			224,03			3334		
Terzo 3	5		1,74			10		
			0,26			3		
TOTALE			2,00			13		
								Concorsi (compatto B-E), fascicoli personale TD (armadio A) e normativa. Documentazione relativa all'ultimo decennio, consultato tuttora dal personale.
			105,78		Concorsi	739		

			5,6	fascicoli di personale TD	255				
			2,62	Altro	23				
		TOTALE	114		1017				
			7	Concorsi	53				
			10,14	Altro	48				
		TOTALE	4,03		101				
			14,17	Concorsi	64				
			9,67	Altro (Fascicoli correnti dell'ufficio)	95				
		TOTALE	8,57		159				
			18,24	Altro (Fascicoli correnti dell'ufficio)	87				
		TOTALE	7,72		87				
			7,72	Altro (Fascicoli correnti dell'ufficio)	74				
		TOTALE	5,5		74				
			5,5		74				
		TOTALE							
			8,05	Altro	70				
			9,41	Fascicoli di personale TD	323				
		TOTALE	17,46		393				
					930				
		TOTALE P. Verdi	823,62						
		Interrato							
			22,23		62				
		Morassuti - Ranzani, 13/2							
		Interrato							
			48,58		354				
		Morassuti - Ranzani, 3	70,81		416				
		TOTALE Morassuti							
		TOTALE	894,43		9806				

Documentazione è conservata in un armadio (A) e contenuta in buste rosse di spessore molto ridotto; inoltre sono presenti faldoni e una consistente quantità di materiale non condizionato.

Due scaffali (23 e 25) contengono documentazione dell'Area - APOS relativa procedure Concorsi, ogni scatolone sembra contenere fascicoli appartenenti a concorsi differenti.

Nel deposito un armadio (A) e due scaffalature (B e C) riguardano il progetto APOS. Gran parte di questo materiale sarà probabilmente versata al Archivio Storico.

TITOLO	PEZZI	FASCICOLI	ANNI	MI	DATA RILEVAZIONE	DELLE
Concorsi	1259			204,61		
Fascicoli di personale	6187			426,96		
Fascicoli di personale TD (obt coscienza)	683			27,61		09-apr-10

nb SENZA  
MORASSUTI N.3


SALAI\_pianta.doc

SALA 1 (piano terra - banca)

N° pezzi: 95 scatoloni di misura varia + 60 pezzi (armadio D)

Totale: 155 pezzi

Totale spazio occupato: 3405 cm<sup>l</sup>



Scaffale F: vuoto

Armadio D: presumibilmente fascicoli di personale docente

Spazio occupato: 332 cm


N° 96 - 155



SALA2\_pianta.doc

Sala 2 INTERRATO 1 (ex ufficio Toschi)

Totale: 1024 pezzi Totale spazio occupato in cml: 14804



★ Scaffale A:

A I: 5 palchetti (80 cm)	A II: 5 palchetti (100 cm)
-----------------------------	-------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
A I	Vuoti: 400 cm	0	
A II	Vuoti: 400 cm	100 cm	1 - 12

★ Armadio basso B:

B I: 3 palchetti (80 cm)	B II: 3 palchetti (80 cm)
-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
B I		240 cm	
B II	Vuoto: 80 cm	160 cm	972 - 994

★ Compatto C-G:

C	CI: 4 palchetti (118cm)	CII: 4 palchetti (118cm)
	CIII: 5 palchetti (118cm)	CIV: 5 palchetti (118cm)
D	DI: 5 palchetti (118cm)	DII: 5 palchetti (118cm)
	DIII: 5 palchetti (118cm)	DIV: 5 palchetti (118cm)
E	EI: 5 palchetti (118cm)	EII: 5 palchetti (118cm)
	EIII: 5 palchetti (118cm)	EIV: 5 palchetti (118cm)
F	FI: 4 palchetti (118cm)	FII: 4 palchetti (118cm)
	FIII: 4 palchetti (118cm)	FIV: 4 palchetti (118cm)
G	GI: 4 palchetti (118cm)	GII: 4 palchetti (118cm)

SALA2\_pianta.doc

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio Vuoto: 118 cm	Spazio occupato 2006 cm	N° pezzi 10 bis, 11 bis, 12 bis, 13 - 171, 1022 - 1030 172 - 230, 238, 240 - 266 267 - 274, 276 - 288 289 - 393 394 - 441
C			
D	Vuoti: 826 cm	1534 cm	
E	Vuoti: 1888 cm	354 cm	
F	Vuoti: 531 cm	1357 cm	
G	Vuoti: 472 cm	472 cm	

★ Compatto H – N:

H	H I: 5 palchetti (110 cm)	H II: 5 palchetti (110 cm)
I	I I: 2 palchetti (110 cm)	I II: 3 palchetti (110 cm)
D	I III: 5 palchetti (110 cm)	I IV: 5 palchetti (110 cm)
L	L I: 5 palchetti (110 cm)	L II: 5 palchetti (110 cm)
	L III: 5 palchetti (110 cm)	L IV: 5 palchetti (110 cm)
M	M I: 5 palchetti (110 cm)	M II: 5 palchetti (110 cm)
	M III: 5 palchetti (110 cm)	M IV: 5 palchetti (110 cm)
N	N I: 5 palchetti (110 cm)	N II: 5 palchetti (110 cm)

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
H	Vuoti: 770 cm	330 cm	442 - 454
I	Vuoti: 220 cm	1430 cm	455 - 580
L		2200 cm	581 - 732
M		2200 cm	733 - 867
N		1100 cm	868 - 945

★ Tavolo O

Sopra: N° 946 - 950

Sotto: N° 951 - 964

Spazio occupato: 145 cm

★ Scrivania P

N° 965 - 971

Spazio occupato: 78 cm

★ Materiale a terra (T)


N° 995 - 1021

Volume occupato: 150 x 160 x 180 (cm) + 100 x 25 x 40 (cm)

Spazio occupato in cml: 1098

SALA 3 (Interrato 2 – deposito fascicoli di personale)

**Totale Pezzi: 3033<sup>1</sup> Totale spazio occupato in cml: 23841**



<sup>1</sup> NB: Sala molto frequentata dal personale degli uffici T.A. E' certa una differenza di pezzi totali di almeno 50 numeri che non erano presenti nella sala al momento della ricognizione

★ Scaffale A : 5 palchetti (96 cm)  
Spazio occupato: 480 cm

★ Scaffale B: 4 palchetti (96 cm)  
Cancelleria: 384 cm

★ Scaffale C: 5 palchetti (96 cm)  
Spazio occupato: 288 cm  
Cancelleria e pubblicazioni: 192 cm

★ Armadio D:

D I: 4 palchetti (85 cm)	D II: 4 palchetti (85 cm)
-----------------------------	------------------------------

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
D I	Vuoti: 35 cm	305 cm	61-89
D II	Vuoti: 50 cm	290 cm	90-122





Compatto E-Q

E	EI: 3 palchetti (96 cm)	EII: 2 palchetti (96 cm)
	FI: 6 palchetti (96 cm)	FII: 6 palchetti (96 cm)
F	FIV: 6 palchetti (96 cm)	FIII: 6 palchetti (96 cm)
	GI: 6 palchetti (96 cm)	GII: 6 palchetti (96 cm)
G	GIV: 6 palchetti (96 cm)	GIII: 6 palchetti (96 cm)
	HI: 6 palchetti (96 cm)	HII: 6 palchetti (96 cm)
H	HIV: 6 palchetti (96 cm)	HIII: 6 palchetti (96 cm)
	II: 6 palchetti (96 cm)	III: 6 palchetti (96 cm)
I	IIIV: 6 palchetti (96 cm)	IIII: 6 palchetti (96 cm)
	LI: 6 palchetti (96 cm)	LII: 6 palchetti (96 cm)
L	LIV: 6 palchetti (96 cm)	LIII: 6 palchetti (96 cm)
	MI: 6 palchetti (96 cm)	MII: 6 palchetti (96 cm)
M	MIV: 6 palchetti (96 cm)	MIII: 6 palchetti (96 cm)
	NI: 6 palchetti (96 cm)	NII: 6 palchetti (96 cm)
N	NIV: 6 palchetti (96 cm)	NIII: 6 palchetti (96 cm)
	OI: 6 palchetti (96 cm)	OII: 6 palchetti (96 cm)
O	OIV: 6 palchetti (96 cm)	OIII: 6 palchetti (96 cm)
	PI: 6 palchetti (96 cm)	PII: 6 palchetti (96 cm)
P	PIV: 6 palchetti (96 cm)	PIII: 6 palchetti (96 cm)
	QI: 6 palchetti (96 cm)	QII: 6 palchetti (96 cm)
Q		

SALA3\_pianta.doc

N° colonna	Spazio non occupato da materiale d'archivio	Spazio occupato	N° pezzi
E	Cancelleria: 314 cm	166 cm	123 - 135
F	Vuoti: 288 cm	2016 cm	136 - 438, 183bis
G	Vuoti: 288 cm	2016 cm	439 - 709, 682bis
H	Vuoti: 520 cm	1784 cm	710 - 1000, 891bis
I	0	2304 cm	1001-1432, 1018bis, 1081bis, 1084bis, 1188bis
L	0	2304 cm	1433 - 1819, 1437bis, 1540bis, 1548bis
M	Vuoti: 384 cm	1920 cm	1820 - 2092
N	0	2304 cm	2093 - 2396
O	0	2304 cm	2397 - 2682, 2452bis
P	Vuoti: 192 cm	2112 cm	2683 - 2900
Q	Vuoti: 288 cm	2016 cm	2901 - 2992



Terra:

Spazio occupato: 128x100x200 (cm)

Pagina 4 di 4