

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

Prima sessione 2016



Serie domande: **A**

AREA TECNOLOGICA

1. Domanda: La biodisponibilità di un farmaco somministrato per via orale esprime:

- A) la quota assorbita
- B) l'entità della clearance
- C) la quota che raggiunge imm modificata il circolo sistemico
- D) la quota legata alle proteine plasmatiche

2. Domanda: Il rilascio del principio attivo e il relativo andamento dei livelli ematici, nelle forme farmaceutiche convenzionali, dipendono essenzialmente:

- A) dalle caratteristiche chimico – fisiche del principio attivo
- B) dalle caratteristiche chimico – fisiche degli eccipienti
- C) dalle caratteristiche della forma farmaceutica
- D) nessuna indicazione è corretta

3. Domanda: Quali delle seguenti forme farmaceutiche è a rilascio modificato?

- A) forme a rilascio prolungato
- B) forme a rilascio ritardato
- C) forme a rilascio ripetuto
- D) tutte le indicazioni sono corrette

4. Domanda: Le preparazioni gastroresistenti, come definite nella F.U., appartengono alle forme:

- A) a rilascio ritardato
- B) a rilascio prolungato
- C) a rilascio ripetuto
- D) a rilascio protratto

5. Domanda: Quale proprietà, tra quelle sotto riportate, è sicuramente identica per le sostanze polimorfe?

- A) durezza
- B) formula bruta
- C) punto di fusione
- D) forma cristallina

6. Domanda: Quale delle seguenti proprietà delle polveri non appartiene alle "fondamentali"?

- A) porosità
- B) dimensione delle particelle
- C) forma delle particelle
- D) area superficiale delle particelle



14. Domanda: Quale dei seguenti sali di calcio è impiegato come lubrificante nella preparazione di compresse?

- A) carbonato di calcio
- B) fosfato bibasico di calcio diidrato
- C) stearato di calcio
- D) solfato di calcio

15. Domanda: Nella preparazione delle compresse, gli eccipienti che vengono aggiunti alle polveri allo scopo di migliorarne lo scorrimento, prendono il nome di:

- A) leganti
- B) disintegranti
- C) lubrificanti
- D) glidanti

16. Domanda: Quale tra le sostanze sotto indicate rientra tra i "glidanti" utilizzati nella preparazione di compresse?

- A) biossido di titanio
- B) lattosio
- C) cellulosa microcristallina
- D) silice colloidale

17. Domanda: Nella preparazione delle compresse è possibile impiegare pigmenti colorati. Quale tra le sostanze sotto indicate è uno di questi?

- A) amido
- B) biossido di titanio
- C) bentonite
- D) talco

18. Domanda: Quale dei prodotti sotto elencati viene impiegato come adsorbente nella preparazione di compresse?

- A) gel di silice
- B) cloruro di sodio
- C) benzalconio cloruro
- D) calcio stearato

19. Domanda: Le compresse gastroresistenti sono compresse a rilascio:


- A) modificato
- B) ritardato
- C) convenzionale
- D) più di una indicazione è corretta



20. Domanda: Per quale motivo le compresse rivestite con un prodotto che presenta un gruppo funzionale estereo e uno acido si solubilizzano facilmente a livello intestinale?

- A) il rivestimento ha carattere cationico
- B) in ambiente acido si salifica la funzione carbossilica del rivestimento
- C) per tutti i motivi indicati
- D) per nessuno dei motivi indicati

21. Domanda: Per quale motivo il rivestimento delle compresse costituito dal prodotto avente la struttura di seguito riportata e che prende il nome di Eudragit L100 si solubilizza facilmente a livello intestinale?



- A) ha carattere anfotico
- B) in ambiente acido subisce la saponificazione della funzione esterea
- C) ha carattere acido
- D) ha più di una delle caratteristiche indicate

22. Domanda: In una compressa, quale dei seguenti eccipienti conferisce la proprietà della gastroresistenza?

- A) lattosio
- B) silice precipitata
- C) cellulosa microcristallina
- D) cellulosa aceto ftalato

23. Domanda: Il rivestimento delle compresse si effettua per:

- A) proteggere il principio attivo da agenti esterni quali umidità e ossigeno
- B) mascherare odori e sapori sgradevoli
- C) tutti i motivi indicati
- D) facilitare l'identificazione di un prodotto

24. Domanda: Quale delle seguenti categorie di capsule non è iscritta nella F.U.?

- A) capsule gastroresistenti
- B) capsule molli
- C) capsule a rilascio modificato
- D) tutte le categorie sono iscritte

25. Domanda: Gli involucri delle capsule molli sono generalmente costituiti da:

- A) silice, glicerolo e acqua
- B) gelatina, glicerolo e acqua
- C) trigliceridi, glicerolo e acqua
- D) chitosano, glicerolo e acqua



32. Domanda: Lo sciroppo semplice riportato in F.U. contiene:

- A) meno del 66,5 % in peso di saccarosio in acqua
- B) il 66,5 % in peso di saccarosio in acqua
- C) il 46,5 % in peso di saccarosio in acqua
- D) l'84,5 % in peso di saccarosio in acqua

33. Domanda: Le ciclodestrine sono oligosaccaridi ciclici a base di glucosio che presentano una cavità interna:

- A) polare
- B) apolare
- C) più polare della superficie esterna
- D) con la stessa polarità della superficie esterna

34. Domanda Il processo di sedimentazione delle particelle di una sospensione può essere accelerato:

- A) mediante l'aumento delle dimensioni delle particelle
- B) aumentando la viscosità della fase disperdente
- C) riducendo la differenza tra la densità della particella e la densità del fluido disperdente
- D) nessuna delle indicazioni è corretta

35. Domanda: La fase disperdente delle emulsioni A/O è:

- A) di natura anfifila
- B) di natura lipofila
- C) di natura idrofila
- D) dispersa sotto forma di goccioline (globuli)

36. Domanda: Nella preparazione di una emulsione O/A i colloidi idrofili sono impiegati per:

- A) stabilizzare l'emulsione
- B) mascherare odori o sapori sgradevoli
- C) migliorare l'aspetto
- D) diminuire la consistenza della preparazione

37. Domanda: Qual è l'accoppiamento di sigla e nome più corretto tra quelli sotto riportati e riferiti agli emulsionanti più comuni?

- A) tween 20 - sorbitano monostearato
- B) tween 80 - metilcellulosa
- C) span 40 - poliossietilen sorbitan monooleato
- D) tween 80 - poliossietilen sorbitan monooleato

38. Domanda: Gli alchilsolafiti sono tensioattivi:

- A) cationici
- B) anionici
- C) non ionici
- D) anfoteri



39. Domanda: Quale, tra i composti indicati, può essere utilizzato per impedire la crescita di muffe nelle emulsioni?

- A) edetato di sodio
- B) mentolo
- C) acido benzoico
- D) nessuno di quelli indicati

40. Domanda: Le preparazioni semisolide per applicazione cutanea si suddividono in:

- A) pomate, creme, gel, paste, cataplasmi, impiastri medicati
- B) unguenti, creme, gel, paste, cataplasmi, impiastri medicati
- C) unguenti, creme, gel, paste
- D) unguenti, creme, gel, paste, schiume medicate

41. Domanda: La vaselina bianca è costituita da:

- A) una miscela di mono-, di- e trigliceridi semisolidi di origine naturale minerale
- B) una miscela di idrocarburi semisolidi di origine naturale vegetale
- C) una miscela di idrocarburi semisolidi di origine naturale minerale
- D) una miscela di mono-, di- e trigliceridi semisolidi di origine naturale vegetale

42. Domanda: La vaselina idrofila è:

- A) una base idrosolubile
- B) una base lipofila
- C) una base emulsionante acqua
- D) nessuna risposta è corretta

43. Domanda: Gli unguenti sono definiti dalla F.U. come:

- A) preparazioni semisolide multifase costituite da una fase acquosa e da una fase lipofila
- B) preparazioni semisolide che contengono disperse polveri in grandi proporzioni
- C) preparazioni costituite da liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti
- D) preparazioni semisolide costituite da una base monofasica in cui possono essere disperse sostanze solide o liquide

44. Domanda: La stabilità fisica di una crema idrofila è affidata principalmente:

- A) all'impiego di un tensioattivo con HLB compreso tra 3-6
- B) all'impiego di un tensioattivo con HLB compreso tra 8-16
- C) all'impiego di metile p-idrossibenzoato
- D) all'impiego di un olio minerale

45. Domanda: La cera bianca può essere utilizzata per:

- A) gelificare la fase continua di una crema idrofila
- B) gelificare la fase continua di una crema idrofoba
- C) emulsionare una fase acquosa per la costituzione di un'emulsione A/O
- D) tutte le indicazioni sono corrette



46. Domanda: La stabilizzazione fisica di una crema idrofoba può essere affidata a:

- A) sodio tetraborato (borace)
- B) poliossietilenderivati del sorbitano esterificati con acidi grassi
- C) esteri del sorbitano con acidi grassi
- D) trietanolamina

47. Domanda: Per la formazione di un idrogelo a base di polimeri carbossivinilici a carattere acido è indispensabile la presenza di:

- A) alcol cetostearilico
- B) cera d'api
- C) sodio idrossido
- D) glicerolo

48. Domanda: La consistenza di un lipogelo dipende principalmente:

- A) dal tipo di agente gelificante
- B) dalla concentrazione di agente gelificante
- C) dalle condizioni termiche e meccaniche di gelificazione
- D) tutte le indicazioni sono corrette

49. Domanda: La gelatina glicerinata può essere utilizzata per preparare:

- A) gocce oculari
- B) gel topici
- C) ovuli vaginali
- D) nessuna indicazione è corretta

50. Domanda: I liposomi sono comunemente definiti come:

- A) matrici polimeriche con dimensioni inferiori a $800 \mu\text{m}$
- B) sistemi vescicolari chiusi costituiti da fosfolipidi disposti in doppi strati
- C) organelli cellulari
- D) sistemi vescicolari chiusi costituiti da tensioattivi non ionici

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

Prima sessione 2016



Serie domande: A **AREA CHIMICO-FARMACEUTICA E FARMACOLOGICA**

1. Domanda: L'associazione levodopa-carbidopa viene usata per il trattamento:

- A) del morbo di Hodgkin
- B) del morbo di Parkinson
- C) dell'immunodeficienza acquisita
- D) della malattia del sonno

2. Domanda: Quale dei seguenti antagonisti dei canali del Ca^{2+} ha una azione più specifica sull'attività cardiaca:

- A) nifedipina
- B) verapamil
- C) lacidipina
- D) amlodipina

3. Domanda: Il sotalolo in quale delle seguenti patologie è controindicato:

- A) ipertensione arteriosa
- B) tachicardia sinusale da stress emotivo
- C) ipertiroidismo
- D) asma bronchiale

4. Domanda: Alcuni farmaci della classe degli oppioidi possono essere usati come antidiarroici in quanto:

- A) interagendo con recettori degli oppioidi a livello intestinale riducono la motilità
- B) hanno una azione rilassante muscolare simile a quella della papaverina
- C) hanno azione inibitoria sulle fosfodiesterasi
- D) tutte le indicazioni sono errate

5. Domanda: Molti composti aventi la struttura benzodiazepinica si comportano da ansiolitici in quanto:

- A) inibiscono la liberazione neuronale di acetilcolina
- B) potenziano la trasmissione GABA-ergica
- C) riducono la secrezione di adrenalina dalla midollare surrenale
- D) inibiscono la trasmissione serotoninergica

6. Domanda: La carbamazepina ha una attività farmacologica prevalente di tipo:

- A) antidepressivo
- B) ipnotico
- C) antiepilettico
- D) analgesico



7. Domanda: Le statine sono i farmaci più efficaci e meglio tollerati per la cura della dislipidemia, esse agiscono inibendo l'enzima:

- A) 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) riduttasi
- B) la topoisomerasi
- C) la girasi
- D) la transamidasi

8. Domanda: I corticosteroidi legandosi a recettori presenti nel citosol esercitano effetti:

- A) metabolici
- B) immunodepressivi
- C) antiinfiammatori
- D) tutti quelli indicati

9. Domanda: Gli antidepressivi triciclici di prima generazione:

- A) si comportano da antagonisti dei recettori dopaminergici
- B) esibiscono una latenza clinica di almeno 2-3 settimane
- C) inibiscono la sintesi di acetilcolina
- D) modulano positivamente i recettori GABA-A

10. Domanda: Lo spironolattone è:

- A) un antagonista competitivo del recettore citoplasmatico dell'aldosterone
- B) un inibitore della sintesi dell'aldosterone
- C) un antagonista competitivo del recettore di membrana dell'aldosterone
- D) un agonista del recettore di membrana dell'aldosterone

11. Domanda: Indicare quale delle seguenti attività farmacologiche esplica il propranololo:

- A) stimolazione dei recettori alfa- adrenergici
- B) blocco dei recettori beta adrenergici
- C) stimolazione dei recettori beta adrenergici + azione anestetica locale
- D) blocco dei recettori alfa adrenergici

12. Domanda: Quale delle seguenti sostanze è la più efficace nell'alleviare i sintomi delle crisi di astinenza negli eroinomani?

- A) morfina
- B) codeina
- C) paracetamolo
- D) naloxone

13. Domanda: Quale attività farmacologica può essere ipotizzata per la procaina:

- A) anestetica generale
- B) anestetica locale
- C) antinfiammatoria
- D) analgesica narcotica



14. Domanda: Gli antistaminici anti-H₂ agiscono:

- A) come antagonisti competitivi a livello recettoriale
- B) riducendo i livelli di AMPc
- C) inibendo la secrezione acida gastrica
- D) tutte le indicazioni sono corrette

15. Domanda: Nell'avvelenamento da atropina si ha:

- A) tachicardia
- B) secchezza delle fauci con difficoltà alla deglutizione
- C) midriasi spiccata
- D) tutti gli effetti indicati

16. Domanda: Cimetidina e ranitidina vengono utilizzate nella terapia dell'ulcera gastrica in quanto:

- A) sono antagonisti dei recettori istaminergici H₂
- B) sono agonisti dei recettori istaminergici H₂
- C) sono antagonisti dei recettori istaminergici H₁
- D) stimolano la secrezione di muco

17. Domanda: L' atropina agisce:

- A) bloccando i recettori colinergici nicotinici
- B) bloccando i recettori colinergici muscarinici
- C) stimolando i recettori adrenergici
- D) causando la liberazione di noradrenalina

18. Domanda: Le benzodiazepine provocano:

- A) convulsioni
- B) ansia
- C) dipendenza psichica
- D) ipotiroidismo

19. Domanda: Gli antimicotici della serie degli imidazoli devono la loro attività:

- A) al blocco della sintesi del colesterolo
- B) al blocco della sintesi dell'ergosterolo
- C) alla disaggregazione della membrana fungina
- D) alla formazione di canali ionici spuri che alterano l'omeostasi cellulare

20. Domanda: Il naloxone viene impiegato:

- A) nel trattamento della depressione
- B) nella prevenzione della sindrome d'astinenza da morfina
- C) nel trattamento della schizofrenia
- D) nel trattamento dell'overdose da eroina



21. Domanda: Alcuni dei principali effetti collaterali della terapia sistemica con glucocorticoidi sono:

- A) ulcera duodenale, ipotensione, aumentata suscettibilità alle infezioni
- B) arrotondamento del viso, iperglicemia, atrofia del surrene, aumentata suscettibilità alle infezioni
- C) ipoglicemia, tachicardia
- D) epatiti, ipoglicemia

22. Domanda: I corticosteroidi legandosi a recettori presenti nel citosol esercitano effetti:

- A) metabolici
- B) immunodepressivi
- C) antiinfiammatori
- D) tutti quelli indicati

23. Domanda: L'insulina glargine:

- A) si può impiegare nel controllo glicemico del diabete di tipo 1 e 2
- B) ha una lunga durata d'azione
- C) ha minore rischio di dare ipoglicemia, specie notturna
- D) tutte le indicazioni sono corrette

24. Domanda: I farmaci beta bloccanti possono essere usati come:

- A) antiipertensivi
- B) antianginosi
- C) antiaritmici
- D) per tutte le attività indicate

25. Domanda: Nella terapia antipertensiva vengono usati:

- A) beta₁-agonisti
- B) antagonisti ai recettori H₂ dell'istamina
- C) diuretici
- D) attivatori dei canali del Ca²⁺

26. Domanda: Il principio attivo aripiprazolo può essere classificato come:

- A) antipsicotico tipico
- B) antipsicotico atipico
- C) antistaminico H₁
- D) antagonista adrenergico beta₁

27. Domanda: L'itraconazolo è utilizzato nelle micosi superficiali e sistemiche. La sua azione consiste nella:

- A) inibizione della sintesi dell'ergosterolo
- B) distruzione dell'aggregazione dei microtubuli durante la mitosi
- C) inibizione della sintesi degli acidi nucleici
- D) inibizione della sintesi della parete cellulare



28. Domanda: I farmaci antagonisti dei recettori alfa₁ adrenergici sono impiegati:

- A) nell'ipotensione arteriosa
- B) nell'ipertensione arteriosa e nel trattamento sintomatico dell'iperplasia prostatica benigna
- C) nell'ipotensione ortostatica
- D) come decongestionanti delle mucose

29. Domanda: La clorpromazina è un:

- A) antipsicotico
- B) anticonvulsivante
- C) antistaminico
- D) antivirale

30. Domanda: Il piroxicam è usato in terapia come farmaco:

- A) diuretico
- B) sulfamidico ritardo
- C) ipoglicemizzante orale
- D) antinfiammatorio

31. Domanda: La clonidina è un antipertensivo che:

- A) attiva i recettori alfa₂ adrenergici nel sistema nervoso centrale
- B) blocca i recettori alfa₁ adrenergici nei vasi di resistenza
- C) aumenta il catabolismo della noradrenalina
- D) spiazza la noradrenalina vescicolare favorendone il catabolismo

32. Domanda: Quale delle affermazioni seguenti riguardanti gli antagonisti beta adrenergici è ERRATA?

- A) si usano come antipertensivi
- B) la loro azione antipertensiva è più pronunciata sui soggetti normali che su quelli ipertesi
- C) modificano sensibilmente la frequenza cardiaca
- D) riducono la contrattilità del miocardio

33. Domanda: Il ramipril, farmaco antipertensivo, esercita la sua azione terapeutica tramite:

- A) inibizione dell'enzima che catalizza la conversione dell'angiotensinogeno in angiotensina I
- B) inibizione dell'enzima che catalizza la conversione dell'angiotensina I in angiotensina II
- C) antagonismo reversibile a livello dei recettori vasali dell'angiotensina II
- D) inibizione della secrezione di aldosterone

34. Domanda: L'eparina:

- A) è un mucopolisaccaride presente nei mastociti
- B) come eparinato di calcio in concentrazione al 25% è attivo per via sottocutanea
- C) agisce sull'antitrombina III che si complessa con la trombina, inattivandola
- D) tutte le precedenti



42. Domanda: Il meccanismo d'azione dell'irinotecan prevede:

- A) l'inibizione delle proteasi
- B) l'inibizione delle girasi
- C) l'inibizione della topoisomerasi
- D) l'inibizioni delle lattamasi

43. Domanda: Il salmeterolo è un farmaco antiasmatico in quanto è:

- A) agonista selettivo dei recettori beta1
- B) agonista selettivo dei recettori beta2
- C) antagonista selettivo dei recettori alfa2
- D) antagonista selettivo dei recettori beta2

44. Domanda: L'assunzione contemporanea di statine e fibrati aumenta il rischio di:

- A) cefalea
- B) miopia
- C) eczema
- D) tachicardia

45. Domanda: Il verapamil è un farmaco

- A) alfa bloccante
- B) calcio antagonista
- C) beta bloccante
- D) diuretico

46. Domanda: Tutti quelli indicati sono effetti farmacodinamici della morfina, TRANNE:

- A) costipazione
- B) midriasi
- C) depressione del centro del respiro
- D) analgesia

47. Domanda: L'acido acetilsalicilico a bassi dosaggi (50-100 mg/die) può essere utilizzato nella profilassi antitrombotica come antiaggregante piastrinico. Per tale indicazione terapeutica il basso dosaggio di principio attivo si giustifica in quanto:

- A) alle concentrazioni indicate, blocca selettivamente la COX₂
- B) le piastrine non hanno la possibilità di sintetizzare la ciclossigenasi
- C) le piastrine hanno una emivita di 50 giorni
- D) alla concentrazioni indicate blocca in egual misura COX₁ e COX₂

48. Domanda: Su quale parte del nefrone agiscono prevalentemente i diuretici risparmiatori di K⁺?

- A) sulla parte distale del tubulo contorto distale
- B) sul ramo ascendente dell'ansa di Henle
- C) sul ramo discendente dell'ansa di Henle
- D) sul tubulo convoluto prossimale

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

Prima sessione 2016



Serie domande: **A**

AREA LEGISLATIVA

1. Domanda: Una ricetta veterinaria con prescrizione di farmaco per uso umano ha validità di:

- A) Trenta giorni
- B) Tre mesi
- C) Sei mesi
- D) Dieci mesi

2. Domanda: Le ricette veterinarie non ripetibili hanno validità di:

- A) Quindici giorni
- B) Trenta giorni
- C) Tre mesi
- D) Sei mesi

3. Domanda: I farmaci appartenenti alla tabella dei medicinali sez. E possono essere dispensati in numero di:

- A) Una confezione in 30 giorni
- B) Tre confezioni in 30 giorni
- C) Sei confezioni in 30 giorni
- D) Dieci confezioni in 30 giorni

4. Domanda: I farmaci SOP e OTC possono essere dispensati da:

- A) Farmacisti
- B) Personale non farmacista
- C) Farmacisti iscritti all'albo
- D) Medici

5. Domanda: I farmaci rimborsati dal SSN appartengono alla classe

- A) B
- B) R
- C) C
- D) A

6. Domanda: Le ricette delle preparazioni galeniche vanno conservate

- A) Un mese
- B) Tre mesi
- C) Sei mesi
- D) Dieci mesi



14. Domanda: La ricetta veterinaria redatta in triplice copia ha validità di:

- A) Trenta giorni
- B) Dieci giorni lavorativi
- C) Tre mesi
- D) Sei mesi

15. Domanda: La copia azzurra della ricetta veterinaria redatta in triplice copia, entro quanti giorni deve essere spedita al Servizio veterinario della ASL?

- A) Sette giorni
- B) Trenta giorni
- C) Tre mesi
- D) Non vi è obbligo di spedirla

16. Domanda: Le sanzioni disciplinari che l'Ordine può infliggere sono:

- A. Il pagamento di una somma di denaro
- B. La cancellazione dall'Albo
- C. la denuncia all'Autorità giudiziaria
- D. L'avvertimento, la censura, la sospensione o la radiazione

17. Domanda: Le preparazioni magistrali a base di cannabis possono essere prescritte da medico:

- A) Neurologo
- B) Solo medico ospedaliero
- C) Solo anestesista
- D) Qualsiasi medico

18. Domanda: La vendita di un medicinale soggetto a prescrizione medica, in assenza di ricetta, comporta:

- A) Una sanzione amministrativa pecuniaria
- B) Una sanzione penale
- C) La denuncia all'Ordine di appartenenza
- D) La segnalazione all'Ordine dei medici

19. Domanda: Sull'etichetta di un contenitore di una preparazione galenica deve essere riportato?

- A) Nome della farmacia
- B) La scadenza della preparazione
- C) Il prezzo praticato
- D) Più di una risposta è corretta

20. Domanda: Le sostanze stupefacenti appartenenti alla tabella dei medicinali sez. A devono:

- A) Essere custodite in armadio chiuso a chiave
- B) Essere custodite in armadio chiuso a chiave insieme alle sostanze tossiche velenose
- C) Essere separati in cassettera dagli altri medicinali
- D) Essere in armadio chiuso a chiave insieme agli stupefacenti scaduti



27. Domanda: Che cosa deve obbligatoriamente annotare il farmacista in calce alle ricette in triplice copia a ricalco per stupefacenti?

- A) Nulla
- B) Gli estremi del documento d'identità dell'acquirente, solo nel caso in cui non lo conosca
- C) Gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente
- D) Gli estremi del buono acquisto

28. Domanda: Un medicinale in compresse a base di Flunitrazepan (Roipnol) deve essere dispensato con:

- A) Ricette da rinnovarsi di volta in volta
- B) Ricetta ministeriale in triplice copia a ricalco
- C) Ricetta ripetibile
- D) Senza obbligo di ricetta medica

29. Domanda: Tramite Buono-Acquisto il farmacista può:

- A) Acquistare medicinali stupefacenti della tabella dei medicinali sezioni A, B e C
- B) Acquistare da un grossista
- C) Acquistare con un solo Buono-Acquisto più medicinali stupefacenti
- D) Sono esatte tutte le risposte

30. Domanda: I farmaci orfani sono:

- A) Farmaci utilizzati per le malattie rare
- B) Farmaci il cui brevetto è scaduto
- C) Farmaci di cui non si conosce il principio attivo
- D) Farmaci privi dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)

31. Domanda: E' obbligatorio conservare in farmacia la Farmacopea Ufficiale?

- A) No, non è opportuno
- B) Sì, soltanto ove la farmacia esegua preparazioni magistrali
- C) Sì, sempre
- D) Sì, ma soltanto per le farmacie ospedaliere

32. Domanda: Nella prescrizione su ricetta in triplice copia a ricalco per stupefacenti l'indirizzo e il numero di telefono professionale del medico o del veterinario sono obbligatori?

- A) Sono elementi facoltativi
- B) Sì, sempre
- C) Solo se il medico opera in libera professione
- D) Solo per i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale

33. Domanda: Il farmacista è tenuto ad indicare l'uso per il quale deve essere impiegato il preparato galenico allestito in farmacia?

- A) Se per uso esterno sempre
- B) Se per uso orale non sempre
- C) Sì, sempre per ogni preparato
- D) A volte dipende dal preparato



34. Domanda: Le ricette di medicinali stupefacenti appartenenti alla tabella dei medicinali sez. E hanno validità di:

- A) Sei mesi
- B) Tre mesi
- C) Trenta giorni
- D) Una settimana

35. Domanda: Le ispezioni ordinarie biennali nelle farmacie sono effettuate da:

- A) Commissione di vigilanza delle ASL
- B) Nuclei Antisofisticazioni dei Carabinieri (NAS)
- C) Assessorato regione alla Sanità
- D) Nuclei antidroga dei carabinieri (NAD)

36. Domanda: A chi compete la farmacovigilanza?

- A) All'AIFA, alle A.S.L., alle Strutture Sanitarie, alle Aziende farmaceutiche, ai medici ed ai farmacisti
- B) ai N.A.S. ed agli Ospedali
- C) agli Ospedali
- D) ai soli farmacisti in farmacia

37. Domanda: Per l'uso dei medicinali off-label si intende:

- A) Impiego dei medicinali per un'indicazione diversa da quella autorizzata
- B) Impiego di medicinali registrati all'estero ma non in Italia
- C) Impiego di medicinali per una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quelle autorizzate
- D) più di una indicazione è corretta

38. Domanda: Le siringhe monouso per impiego in ambito sanitario sono:

- A) ausili sanitari
- B) dispositivi medici
- C) presidi medico chirurgici
- D) prodotti da banco

39. Domanda: Le NOTE AIFA equivalgono alle Linee Guida ?

- A) Sì, sempre
- B) Solo in certi casi specifici
- C) No
- D) Sì, se il medico se ne assume la responsabilità

40. Domanda: Cosa sono le NOTE AIFA?

- A) Uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci
- B) Le circolari diramate dall'Agenzia Italiana del Farmaco in materia di medicinali
- C) più di una indicazione è corretta
- D) Recepimento di linee guida dell'OMS per determinate categorie di medicinali



41. Domanda: I farmaci oggetto di DPC possono:

- A) nessuna risposta è corretta
- B) essere di fascia C
- C) avere una NOTA AIFA
- D) essere compresi nel PHT nazionale

42. Domanda: Un medico prescrivendo un medicinale equivalente, non ha indicato sulla ricetta il nome del produttore. In questo caso, quale comportamento, tra quelli indicati, è consentito al farmacista?

- A) Restituire la ricetta al cliente, indicandola come irregolare
- B) Consegnare un equivalente corrispondente a quello indicato in ricetta
- C) Pretendere dal medico l'indicazione del produttore
- D) Avviare il cliente alla A.S.L. di competenza

43. Domanda: A chi competono i provvedimenti di autorizzazione al commercio dei medicinali ad uso umano?

- A) Al ministero della Salute
- B) Al ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- C) All'Agenzia Italiana del farmaco
- D) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

44. Domanda: Un medicinale regolarmente autorizzato al commercio in Italia ma temporaneamente indisponibile nel circuito commerciale

- A) Non può essere importato
- B) Può essere importato su autorizzazione del Ministero della Salute
- C) Può essere importato in base ad una specifica autorizzazione della Agenzia Italiana del Farmaco
- D) Può essere importato su autorizzazione dell'ASL

45. Domanda: Il farmacista è tenuto a segnalare reazioni avverse da farmaci mediante la scheda Ministeriale di segnalazione spontanea degli eventi avversi

- A) Quando si tratta di vaccini
- B) Quando si tratta di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP)
- C) Quando si tratta di medicinali da banco
- D) In tutti i casi di cui ne venga a conoscenza

46. Domanda: La classificazione ATC dei farmaci serve ad indicare:

- A) Che il farmaco non presenta una tossicità cronica
- B) La suddivisione dei farmaci nei gruppi Anatomico, Terapeutico e Chimico
- C) La classificazione ai fini della fornitura al pubblico
- D) La classe di appartenenza ai fini della rimborsabilità



47. Domanda: La vendita o la detenzione per vendere di un medicinale scaduto comporta:

- A) Una sanzione penale
- B) Una sanzione amministrativa
- C) Una sanzione disciplinare
- D) L'obbligo di sostituire il medicinale con altro identico in corso di validità, qualora sia stato venduto

48. Domanda: Utilizzare un farmaco off-label vuol dire utilizzarlo

- A) per indicazioni non previste dal foglio illustrativo
- B) con posologia diversa da quella riportata nel foglio illustrativo
- C) attraverso una via di somministrazione diversa da quella autorizzata
- D) tutte le indicazioni sono corrette

49. Domanda: Per i farmaci contenuti nella lista di monitoraggio intensivo di Farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco che cosa bisogna segnalare?

- A) Solo le reazioni avverse gravi
- B) solo le reazioni avverse inattese
- C) tutte le reazioni avverse
- D) le reazioni avverse gravi ed inattese

50. Domanda: I Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio rappresentano:

- A) uno strumento avanzato di governo dell' appropriatezza prescrittiva e di controllo della spesa farmaceutica
- B) uno strumento di controllo ai fini della rimborsabilità del farmaco
- C) uno strumento di controllo ai fini degli effetti collaterali gravi
- D) nessuna delle precedenti